

**Binks ha reinventado la pistola Airless realizando las nuevísimas pistolas A3500 y A7500.**

Estas pistolas cuentan con una nueva válvula para fluidos gracias a la cual ya no es necesario el sistema válvula de aguja/prensaestopas de estanqueidad. Por lo tanto el gatillo es mucho más suave, son menores los riesgos de RSi para el operario y el mantenimiento es notablemente inferior respecto del requerido por las pistolas Airless tradicionales. El cuerpo de estas pistolas, realizado en aluminio forjado de alta resistencia, las hace mucho más duraderas que las de la competencia. Los operarios pueden apreciar la diferencia entre el perfil ergonómico de su empuñadura y el de las demás pistolas. Está disponible una gama de boquillas planas fijas o de boquillas reversibles de carburo de tungsteno para garantizar una excelente atomización y una pulverización de altísimo nivel. El filtro para fluidos integrado es muy largo y tiene una superficie filtrante suplementaria del 20% para evitar las obstrucciones provocadas por la pintura y reducir la frecuencia de las operaciones de limpieza y de sustitución del filtro mismo. Las pistolas A3500 y A7500 Airless se presentan con una vasta gama de accesorios de alta calidad para facilitar todas las aplicaciones Airless.

Elegir las pistolas Airless de Binks significa alcanzar las máximas prestaciones en el campo de la pulverización y del confort para el operario, además de fiabilidad y duración de servicio.

**Aplicaciones típicas**

- **Construcción - Interiores/exteriores**
- **Marina y naval**
- **Máquinas agrícolas**
- **Vehículos todoterreno**
- **Estructuras industriales en metal**
- **Cucharas para contenedores de residuos y de recuperación**
- **Autobuses y camiones, incluidas las aplicaciones de pinturas insonorizantes**
- **Sector gas/industria petrolífera offshore y protección anticorrosión**
- **Aplicaciones de pinturas ignífugas**
- **Trenes y material rodante**




**Pistolas A3500 y A7500 Airless**  
**Mantenimiento más fácil. El diseño "SIN AGUJA" hace que esta pistola sea la preferida de los profesionales.**

- Nueva válvula innovadora, en espera de patente, que elimina agujas y resortes.
- Con los modelos de cuatro dedos el gatillo es más suave y requiere menos esfuerzo.
- Los modelos de dos dedos ofrecen un mayor control.
- Las partes sujetas a desgaste están realizadas en carburo de tungsteno para una mayor vida útil.
- Menor esfuerzo en el gatillo y empuñadura de perfil ergonómico 3-D que reduce la fatiga.
- El amplio filtro de larga duración se llena desde el interior y por lo tanto no colapsa.
- El filtro de larga duración montado en la empuñadura es un 20% más grande que los filtros de las otras marcas.

El kit pistola A3500 incluye: pistola pulverizadora, portaboquilla, (2) filtros fluido 60 mesh y una boquilla.

El kit pistola A7500 incluye: pistola pulverizadora, portaboquilla, (2) filtros fluido 60 mesh (la boquilla debe pedirse por separado).

**Desmontaje rápido y fácil para las operaciones de limpieza y mantenimiento ¡Menos tiempo de interrupción del trabajo!**



#### Características técnicas

Máxima presión fluido	3500 psi (241 BARES) o 7500 psi (517 BARES)
Cuerpo pistola	Aluminio forjado
Circuito producto	Aluminio anodizado
Entrada fluido	1/4" - 18 NPS (M)
Peso Pistola	20,5 oz (580 g)

#### Nº ref. pistola Descripción (pistolas con portaboquilla reversible)

1108-3500-2*	3500 PSI Máx. (241 Bares), gatillo de 2 dedos Kit que incluye: pistola/portaboquilla/boquilla 9-517-35 y 2 filtros de 60 mesh
1108-3500-4*	3500 PSI Máx. (241 Bares), gatillo de 4 dedos Kit que incluye: pistola/portaboquilla/boquilla 9-517-35 y 2 filtros de 60 mesh
1108-7500-2†	7500 PSI Máx. (517 Bares), gatillo de 2 dedos Kit que incluye: pistola/portaboquilla y 2 filtros de 60 mesh
1108-7500-4†	7500 PSI Máx. (517 Bares), gatillo de 4 dedos Kit que incluye: pistola/portaboquilla y 2 filtros de 60 mesh

\*Boquilla 9-517-35 incluida †La boquilla debe pedirse por separado.

#### Probada por los profesionales

"Sin ninguna duda, la mejor pistola Airless que yo haya utilizado en 21 años de trabajo. La facilidad de limpieza y mantenimiento permite que me concentre en mi trabajo."

Mark Martinez,  
TOPARCO, Inc., Carol Stream, IL



## Guía para la elección de la boquilla

Para pedir boquillas reversibles para pistola A3500, introducir los números indicados en la tabla en el código artículo: 9- --- -35.

BOQUILLAS REVERSIBLES 6" (152mm) (3500psi)	8" (203mm) anchura del abanico	10" (254mm) anchura del abanico	12" (305mm) anchura del abanico	
agujero 0,007" (0,18 mm)	307			
agujero 0,009" (0,23 mm)	309			
agujero 0,011" (0,28 mm)	311	411		
agujero 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
agujero 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
agujero 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
agujero 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
agujero 0,021" (0,53 mm)			521	621
agujero 0,023" (0,58 mm)				623

Para pedir boquillas planas para pistola A3500, introducir los números indicados en la tabla en el código artículo: 9- --- -F35.

BOQUILLAS PLANAS (3500psi)	6" (152mm) anchura del abanico	8" (203mm) anchura del abanico	10" (254mm) anchura del abanico	12" (305mm) anchura del abanico
agujero 0,007" (0,18 mm)	307			
agujero 0,009" (0,23 mm)	309			
agujero 0,011" (0,28 mm)	311	411		
agujero 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
agujero 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
agujero 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
agujero 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
agujero 0,021" (0,53 mm)			521	621
agujero 0,023" (0,58 mm)				623

Para pedir boquillas reversibles para pistola A7500, introducir los números indicados en la tabla en el código artículo: 9- --- -75.

BOQUILLAS REVERSIBLES 6" (152mm) (7500psi)	8" (203mm) anchura del abanico	10" (254mm) anchura del abanico	12" (305mm) anchura del abanico	
agujero 0,007" (0,18 mm)	307			
agujero 0,009" (0,23 mm)	309			
agujero 0,011" (0,28 mm)	311	411		
agujero 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
agujero 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
agujero 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
agujero 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
agujero 0,021" (0,53 mm)			521	621
agujero 0,023" (0,58 mm)				623
agujero 0,035" (0,89 mm)	435			

## Lista de componentes


Nº artículo	Código art.	Descripción
1	1108-3575	Cartucho válvula
2	54-5760	Kit de reparación pistola Airless (tornillo, tuerca, racor entrada)
3	54-5730-K5	Kit filtro fluido 60 Mesh (Cant.: 5)
	54-5731-K5	Kit filtro fluido 100 Mesh (Cant.: 5)
4	54-5709-K10	Kit junta filtro (Cant.: 10)
5	54-5721	Protección gatillo
6	1108-35B	Protección seguridad boquilla - 3500 psi
	1108-35F	Protección boquilla plana - 3500 psi
	1108-75B	Protección seguridad boquilla - 7500 psi
7	9-XXX-35	Boquilla reversible - 3500 psi
	9-XXXF-35	Boquilla plana - 3500 psi
	9-XXX-75	Boquilla reversible - 7500 psi

## Accesorios

Código art.	Descripción
72-2332	Adaptador giratorio 1/4"M x 1/4"H
72-2333	Adaptador giratorio 3/8"M x 1/4"H
52-5208	Alargador boquilla Airless 36"- 7500 PSI
52-5209	Alargador boquilla Airless 60"-7500 PSI
52-5203	Alargador boquilla Airless 10"-3500 PSI
52-5204	Alargador boquilla Airless 15"-3500 PSI
52-5205	Alargador boquilla Airless 20"-3500 PSI
52-5206	Alargador boquilla Airless 30"-3500 PSI
52-5207	Cabezal giratorio Airless

## Tubos completos alta presión (Airless)

Racores tubo: 1/4" NPS			
Longitud	Paso	Presión máx.	Nº Ref.
1m	3/16"	350 bares	H-5811
7,5m	3/16"	350 bares	H-5813
7,5m	1/4"	310 bares	H-5818
7,5m	1/4"	500 bares	H-7506



### Práctico envase blister de dos cavidades

Todas las pistolas, los componentes y los accesorios se envasan en blisters transparentes. Los envases pueden ser colgados, colocados en estantería o apilados. Gracias a una abertura especial, el cliente puede apretar el gatillo sin abrir el envase.



### Una serie completa de boquillas y accesorios

Binks pone a disposición una gama completa de adaptadores giratorios, alargadores para boquillas, tubos flexibles y boquillas para fluidos. Están disponibles boquillas reversibles para pistolas Airless 3500 psi y 7500 psi. Están disponibles boquillas planas para pistolas Airless 3500 psi. Las boquillas y los portaboquillas están provistos de código de color que facilita su identificación. Los componentes para pistolas 3500 psi son de color negro. Los componentes para pistolas 7500 psi son de color gris.



Nº Ref. A3500-2-75  
Kit pistola, tubo y portaboquilla reversible (boquilla incluida)



Nº Ref. A3500-2-75  
Kit pistola, tubo y portaboquilla reversible (sin boquilla)

### Envases pistola Airless/tubo/boquilla

Ref. Kit pistola/tubo/boquilla – para usar con equipamientos bomba Binks MX y HP estándar:

<b>A3500-2-75†</b>	Pistola A3500 Airless con gatillo de 2 dedos, con conexión portaboquilla reversible, boquilla y tubo Airless de 7,5 m.
<b>A3500-4-75†</b>	Pistola A3500 Airless con gatillo de 4 dedos, con conexión portaboquilla reversible, boquilla y tubo Airless de 7,5 m.
<b>A7500-2-75*</b>	Pistola A7500 Airless con gatillo de 2 dedos, con conexión portaboquilla reversible (sin boquilla) y tubo Airless de 7,5 m.
<b>A7500-4-75*</b>	Pistola A7500 Airless con gatillo de 4 dedos, con conexión portaboquilla reversible (sin boquilla) y tubo Airless de 7,5 m.

†Con boquilla 9-517-35

\*La boquilla debe pedirse por separado.

#### ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth, Dorset  
England BH11 9LH  
Tel: +44 (0)1202 571111  
Fax: +44 (0) 1202 573488  
Email: marketing-uk@itwifueuro.com

#### ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 31,  
63128 Dietzenbach Germany  
Tel: +49 (0) 6074-403-233  
Fax: +49 (0) 6074-403-281  
Email: marketing-de@itwifueuro.com

#### ITW Surfaces et Finitions

163-171 Avenue des Auréats, BP 1453  
26014 Valence cedex FRANCE  
Tel: +33(0)4 75 75 27 00  
Fax: +33(0)4 75 75 27 59  
Email: marketing-fr@itwifueuro.com